


Nor bis-indole compounds usable as medicaments

Patent Number: ☐ US4307100
Publication date: 1981-12-22
Inventor(s): LANGLOIS NICOLE; LANGLOIS YVES; ANDRIAMIALISOA RATREMANIAINA Z;
POTIEO PIERRE; MANGENEY PIERRE
Applicant(s): ANVAR
Requested Patent: ☐ EP0010458, B1
Application Number: US19790067439 19790820
Priority Number (s): FR19780024568 19780824; FR19780024569 19780824; FR19790002981 19790206
IPC Classification: A61K31/475; C07D519/04
EC Classification: C07D519/04
Equivalents: CA1136129, DE2966049D, HU182988

Abstract

Compounds with antitumoral activity corresponding to the formula (I):  (I) wherein R'1 is a hydrogen atom or an alkoxy, acyl, formyl or haloacyl radical; R'2 is a hydrogen atom or an alkyl radical; R'3 and R''3 are a hydrogen atom, hydroxyl radical or an alkanoyloxy radical, and together are a carbonyl group, and R'3 and R'5 together are an epoxy bridge or a double bond; R'4 is a hydrogen atom or an alkyloxycarbonyl, hydroxymethyl, alkanoyloxymethyl or acetamido radical; R'5 and R''5 are a hydrogen atom or a hydroxyl, alkanoyloxy, ethyl or 2-hydroxyethyl radical; R'6 is a hydrogen atom or an ethyl, 2-hydroxyethyl or acetyl radical; R1 is a hydrogen atom or an alkyl, formyl or acyl radical; R2 is a hydrogen atom or alkoxy radical; R3 is a hydrogen atom or a hydroxyl or alkanoyloxy radical, and together with R4 is an epoxy bridge or a double bond; R4 is a hydrogen atom or a hydroxyl, alkanoyloxy radical, and together with R5 is an epoxy bridge; R6 is an alkyloxycarbonyl, hydrazido, acetamido, hydroxymethyl or alkanoyloxymethyl radical; and R5 and R7 are a hydrogen atom or a hydroxyl and alkanoyloxy radical; acid addition and quaternary ammonium salts thereof and 12-chloro derivatives thereof.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 79400585.0

(51) Int. Cl.³: **C 07 D 519/04**
A 61 K 31/475

(22) Date de dépôt: 23.08.79

(30) Priorité: 24.08.78 FR 7824568
 24.08.78 FR 7824569
 06.02.79 FR 7902981

(43) Date de publication de la demande:
 30.04.80 Bulletin 80/9

(64) Etats Contractants Désignés:
 BE CH DE GB IT NL

(71) Demandeur: **AGENCE NATIONALE DE VALORISATION
 DE LA RECHERCHE (ANVAR)**
 13, rue Madeleine Michéris
 F-92522 Neuilly-sur-Seine(FR)

(72) Inventeur: Potier, Pierre
 5, rue de la Fontaine
 F-78390 Bois d'Arcy(FR)

(72) Inventeur: Langlois née Petit, Nicole
 32, rue de Gometz
 F-91440 Bures S. Yvette(FR)

(72) Inventeur: Langlois, Yves
 32, rue de Gometz
 F-91440 Bures S. Yvette(FR)


(72) Inventeur: Andriamialisoa, Ratremaniaina Zo
 Les Millepertuis Batiment A1
 91440 Les Ulis(FR)

(72) Inventeur: Mangeney, Pierre
 10, rue de l'Ingénieur Keller
 75015 Paris(FR)

(74) Mandataire: Corre, Jacques Denis Paul et al,
 Cabinet Regimbeau 26, Avenue Kléber
 F-75116 Paris(FR)

(54) Composés bis-indoliques, compositions pharmaceutiques les contenant, procédé pour leur préparation et composés intermédiaires.

(57) Composés de formule



dans laquelle:

R₁ représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoxy, acyle, formyle ou halogénoacyle.
 R₂ représente un atome d'hydrogène, ou un radical alcoyle,
 R₃, et R₄, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical hydroxyle, alcanoyloxy, ou bien R₃, et R₄, forment ensemble un groupement carbonyle, ou bien R₃, et R₄, forment ensemble un pont époxy ou une double liaison
 R₅ représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoyloxycarbonyle, hydroxyméthyle, alcanoyloxy-méthyle ou acétamido.

R₅, et R₆, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical hydroxyle, alcanoyloxy, éthyle ou hydroxy-2-éthyle,
 R₇ représente un atome d'hydrogène ou un radical éthyle, hydroxy-2-éthyle ou acétyle,
 R₈ représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoyle, formyle ou acyle,
 R₉ représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoxy,
 R₁₀ représente un atome d'hydrogène ou un radical hydroxyle ou alcanoyloxy ou bien R₁₀, et R₁₁ forment ensemble un pont époxy ou une double liaison,
 R₁₂ représente un atome d'hydrogène ou un radical hydroxyle, alcanoyloxy ou bien R₁₂, et R₁₃ forment ensemble un pont époxy,
 R₁₄ représente un radical alcoyloxycarbonyle, hydrazido, acétamido, hydroxyméthyle ou alcanoyloxy-méthyle,
 R₁₅, et R₁₆, représentent un atome d'hydrogène ou un radical hydroxyle ou alcanoyloxy,
 ainsi que leurs sels d'addition avec les acides et leurs sels d'ammonium quaternaire et les 12 chloro dérivés. Les composés sont préparés à partir de dérivés ayant le squelette de